

# Bendra informacija

Prekės akcijų įrašų koregavimas.

## Parametrai

Parametras	Aprašymas
<b>kodas</b>	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
<b>oper</b>	Atliekama operacija: <b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas <b>U</b> – įrašo koregavimas <b>D</b> – įrašo išmetimas
<b>xml_info</b>	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;N13&gt;...&lt;/N13&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code> b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;N13&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/N13&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N13>...</N13>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N13', $params);
var_dump($response);
```

### HTTP

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_N13

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
  <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
  <oper>I</oper>
  <xml_info><![CDATA[
    <N13>...</N13>
  ]]>
</xml_info>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N13>
    <N13_KODAS_PS>00001 </N13_KODAS_PS>
    <N13_KODAS_US>KG </N13_KODAS_US>
    <N13_KODAS_IS> </N13_KODAS_IS>
    <N13_EIL_NR>1</N13_EIL_NR>
    <N13_DATE_PR>2018-02-08T00:00:00</N13_DATE_PR>
    <N13_DATE_PB>2018-02-10T23:59:00</N13_DATE_PB>
    <N13_PAV>Akcija 1 </N13_PAV>
    <N13_POZ_KAINA>1</N13_POZ_KAINA>
    <N13_KAINA1>3.0000</N13_KAINA1>
    ...
  </N13>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
  <N13_KODAS_PS>
    9.9010 Nėra tokios prekės
  </N13_KODAS_PS>
  ...
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

## Lentelės

### N13

Prekės akcijų informacijos lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
<b>N13_KODAS_PS</b>	C(12)	Prekės kodas	Privalomas
<b>N13_KODAS_US</b>	C(12)	Mat.vnt.	Privalomas
<b>N13_KODAS_IS</b>	C(12)	Padalinys	Privalomas
<b>N13_EIL_NR</b>	N(6)	Eilutės nr.	Privalomas
N13_DATE_PR	T(8)	Pradžios data	
N13_DATE_PB	T(8)	Pabaigos data	
N13_PAV	C(60)	Aprašymas	
N13_POZ_KAINA	N(1)	Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip	
N13_KAINA1	N(12,4)	Kaina1	
N13_KIEKIS2K	N(14)	Kainos kiekis2	
N13_KAINA2	N(12,4)	Kaina2	
N13_KIEKIS3K	N(14)	Kainos kiekis3	
N13_KAINA3	N(12,4)	Kaina3	
N13_KIEKIS4K	N(14)	Kainos kiekis4	
N13_KAINA4	N(12,4)	Kaina4	
N13_POZ_NUOLAIDA	N(1)	Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip.	
N13_NUOLAIDA1	N(6,2)	Nuolaida1	
N13_KIEKIS2N	N(14)	Nuolaidos kiekis2	
N13_NUOLAIDA2	N(6,2)	Nuolaida2	
N13_KIEKIS3N	N(14)	Nuolaidos kiekis3	
N13_NUOLAIDA3	N(6,2)	Nuolaida3	
N13_KIEKIS4N	N(14)	Nuolaidos kiekis4	
N13_NUOLAIDA4	N(6,2)	Nuolaida4	
N13_KODAS_LS_1	C(12)	Logistika 1	
N13_KODAS_LS_2	C(12)	Logistika 2	
N13_KODAS_LS_3	C(12)	Logistika 3	
N13_KODAS_LS_4	C(12)	Logistika 4	
N13_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N13_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N13_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N13_REZERVAS	C(12)	Rezervas	