

Bendra informacija

Prekės, paslaugos kortelės koregavimas

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamasi CDATA elementais: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<N17>...</N17>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;N17&#x3E;...&#x3C;/N17&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo3oi6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
<N17>
    <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
    <N17_TIPAS>2</N17_TIPAS>
    <N17_PAV>Paslauga X</N17_PAV>
    <N17_KODAS_DS>PR001</N17_KODAS_DS>
    <N17_KODAS_US>VNT</N17_KODAS_US>
</N17>
';
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N17', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N17

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N17>
        <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
        <N17_TIPAS>2</N17_TIPAS>
        <N17_PAV>Paslauga X</N17_PAV>
        <N17_KODAS_DS>PR001</N17_KODAS_DS>
        <N17_KODAS_US>VNT</N17_KODAS_US>
      </N17>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Gražinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N17>
  <N17_KODAS_PS>PASLX </N17_KODAS_PS>
  <N17_TIPAS>2</N17_TIPAS>
  <N17_KODAS_P1> </N17_KODAS_P1>
  <N17_KODAS_P2> </N17_KODAS_P2>
  <N17_KODAS_US>VNT </N17_KODAS_US>
  <N17_PAV>Paslauga X </N17_PAV>
  <N17_PAVU> </N17_PAVU>
  <N17_KODAS_KS> </N17_KODAS_KS>
  <N17_KOD_T> </N17_KOD_T>
  <N17_KODAS_KS1> </N17_KODAS_KS1>
  <N17_KOD_T1> </N17_KOD_T1>
  <N17_KODAS_KS2> </N17_KODAS_KS2>
  <N17_KOD_T2> </N17_KOD_T2>
  <N17_KODAS_VS> </N17_KODAS_VS>
  <N17_KODAS_ES> </N17_KODAS_ES>
  <N17_UZSIGUL>.00</N17_UZSIGUL>
  <N17_BAZ_KIEKIS>0</N17_BAZ_KIEKIS>
  <N17_ASSEMBLY>1</N17_ASSEMBLY>
  <N17_KODAS_LS_1> </N17_KODAS_LS_1>
  <N17_KODAS_LS_2> </N17_KODAS_LS_2>
  <N17_KODAS_LS_3> </N17_KODAS_LS_3>
```

```
<N17_KODAS_LS_4> </N17_KODAS_LS_4>
<N17_KODAS_DS>PR001 </N17_KODAS_DS>
...
</N17>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
<N17_KODAS_PS>
  5.5008 Tokia prekė/paslauga jau yra
</N17_KODAS_PS>
<N17_KODAS_US>
  5.5030 Nenurodytas matavimo vienetas
</N17_KODAS_US>
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

N17

Prekės,paslaugos kortelės lenelė

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N17_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	Privalomas
N17_TIPAS	N(1)	Tipas:1-prekė,2-paslauga	Privalomas
N17_KODAS_P1	C(12)	Pirmas alternatyvus kodas	
N17_KODAS_P2	C(12)	Antras alternatyvus kodas	
N17_KODAS_US	C(12)	Pagrindinis matavimo vieneto kodas	Privalomas
N17_PAV	C(120)	Pavadinimas	
N17_PAVU	C(150)	Pavadinimas kita kalba	
N17_KODAS_KS	C(12)	Tiekėjo kodas	
N17_KOD_T	C(25)	Kodas tiekėjo kataloguose	
N17_KODAS_KS1	C(12)	Pirmas alternatyvus tiekėjo kodas	
N17_KOD_T1	C(25)	Kodas pirmo alternatyvaus tiekėjo kataloguose	
N17_KODAS_KS2	C(12)	Antras alternatyvus tiekėjo kodas	
N17_KOD_T2	C(25)	Kodas antro alternatyvaus tiekėjo kataloguose	
N17_KODAS_VS	C(12)	Vietovės kodas	
N17_KODAS_ES	C(12)	Sezono kodas	
N17_UZSIGUL	N(6,2)	Prekės užsigulėjimo procentas	
N17_BAZ_KIEKIS	N(14)	Metų bazinis(vidutinis) kiekis	
N17_ASSEMBLY	N(1)	Rūšis:1-paprasta,2-komplektuojama,3-išskaidoma,4-generu	
N17_KODAS_LS_1	C(12)	Logistikos 1 kodas	
N17_KODAS_LS_2	C(12)	Logistikos 2 kodas	
N17_KODAS_LS_3	C(12)	Logistikos 3 kodas	
N17_KODAS_LS_4	C(12)	Logistikos 4 kodas	
N17_KODAS_DS	C(12)	Sąskaitos ryšio kodas	Privalomas
N17_NUOL_GR	C(6)	Nuolaidos grupė	
N17_GALIOJA	N(5)	Galiojimo dienos	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N17_MOKESTIS	N(1)	Ar prekė apmokestinama:0- ne,1-taip	
N17_TAX	N(1)	PVM mokestis,1-A,2-B,3-C,4-D	
N17_KODAS_KS_G	C(12)	Prekės gamintojo kodas	
N17_KODAS_GS	C(12)	Grupės kodas	
N17_INSTR_POZ	N(1)	Ar reikia instrukcijos prekei?:0- ne,1-taip	
N17_INSTR_TIP	C(1)	Instrukcijos tipas	
N17_INSTR_VYK	N(1)	Ar reikia daryti instrukciją?:0- ne,1-taip	
N17_INSTR_DATE	T(8)	Instrukcijos data	
N17_INSTR_FILE	C(12)	Instrukcijos failo pavadinimas	
N17_URM_POZ	N(1)	Urmo pozymis:0-ne,1-taip	
N17_URM_DATEIN	T(8)	Pateko į urmą	
N17_URM_DATEOU	T(8)	iškrito iš urmo	
N17_KREPS_POZ	N(1)	Ar krepšelio prekė:0-ne,1-taip	
N17_KREPS_KTG	C(1)	Krepšelio kategorija	
N17_KREPS_MIN	N(14)	Krepšelio minimumas	
N17_GARANT_POZ	N(1)	Ar yra garantija:0-ne,1-taip	
N17_GARANT_MEN	N(3)	Garantija mėnesiais	
N17_KODAS_KS3	C(12)	Garantija atlieka tiekėjas.Kliento kodas	
N17_TEMPER_POZ	N(1)	Temperatūros požymis:0-ne,1- taip	
N17_TEMPER_MAX	N(3)	Max temperatūra	
N17_TEMPER_MIN	N(3)	Min temperatūra	
N17_TEMPER_TXT	C(20)	Kitos laikymo sąlygos	
N17_SERTIF_POZ	N(1)	Ar reikia sertifikato:0-ne,1-taip	
N17_KODAS_MS	C(12)	Marketologo kodas(iš menedžerių sąrašo)	
N17_ANTKAINIS	N(6,2)	Antkainio procentas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N17_MAX_NUOL	N(6,2)	Maksimalus nuolaidos procentas parduodant	
N17_EX_IM_FRAC	N(4)	Rezervas	
N17_G_TIME	N(6)	Rezervas	
N17_KODAS_OS	C(12)	Objekto kodas	
N17_VAZ_LAIK	N(4)	Vežimo laikas	
N17_UZS_LAIK	N(4)	Užsakymo laikas	
N17_PAP_LAIK	N(4)	Papildomas laikas	
N17_SAN_COST	N(10,2)	Sandėliavimo sąnaudos	
N17_UZS_COST	N(10,2)	Užsakymo sąnaudos	
N17_TRA_COST	N(10,2)	Transportavimo sąnaudos	
N17_MEN_PAV	C(150)	Pavadinimas skirtas menedžeriams	
N17_MUIT_KOD	C(16)	Muitinėje prekės kodas	
N17_SK_KODAS	N(2)	Prekės skyrius kasoje	
N17_INTERNET	N(1)	Interneto požymis:0-ne,1-taip	
N17_DUM_POZ	N(1)	Ar užsigulėjusi prekė:0-ne,1-taip	
N17_DUM_TIP	C(1)	Užsigulėjimo tipas	
N17_DUM_D_IN	T(8)	Kada pateko į užsigulėjimą	
N17_DUM_D_OUT	T(8)	Kada iškrito iš išsigulėjimo	
N17_MUITO_PROC	N(6,2)	Muito procentas	
N17_AKCIZO_PROC	N(6,2)	Akcizo procentas	
N17_PASTABOS	M(4)	Pastabos	
N17_POZ_DATE	N(1)	Terminuota:0-ne,1-taip	
N17_BEG_DATE	T(8)	Termino pradžia	
N17_END_DATE	T(8)	Termino pabaiga	
N17_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N17_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N17_ADD_DATE	T(8)	Kada sukurta kortelė	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N17_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N17_MIN_VISO	N(14)	Minimumas įmonės mastu	
N17_SERT_POZ	C(1)	Sertifikavimo požymis	
N17_KAT_POZ	C(1)	Kategorijos požymis	
N17_BROK_POZ	N(1)	Broko pozymis	
N17_KODAS_PS_G	C(12)	Geras prekės kodas	
N17_DATA_BR	T(8)	Iki kada_brokas	
N17_KODAS_VS_T	C(12)	Šalis tiekėja	
N17_KODAS_MS_A	C(12)	Analitikas	
N17_KODAS_MS_M	C(12)	Menedžeris	
N17_AR_NAUJA	N(1)	Ar nauja prekė	
N17_DATA_NAUJA	T(8)	Iki kada nauja	
N17_MIN_ANTK	N(6,2)	Minimalus antkainis	
N17_KODAS_LS_5	C(12)	Logistikos kodas 5	
N17_KODAS_LS_6	C(12)	Logistikos kodas 6	
N17_KODAS_LS_7	C(12)	Logistikos kodas 7	
N17_KODAS_LS_8	C(12)	Logistikos kodas 8	
N17_MIN_ANTK_UR	N(6,2)	Minimalus urminių kainų antkainis	
N17_MIN_ANTK_UR_D	T(8)	Minimalaus urminio antkainio galiojimas	
N17_MAX_ANTK	N(6,2)	Maksimalus antkainis	
N17_SVS_GALIOJA	N(1)	SVS-e būtina galiojimo data	
N17_SVS_GALIOJA_D	N(5)	SVS galiojimo dienos	
N17_SVS_PARTIJA	N(1)	SVS būtina partija: 0-Ne,1-Taip	
N17_PAV_K1	C(100)	Pavadinimas kita kalba 1	
N17_PAV_K2	C(100)	Pavadinimas kita kalba 2	
N17_PAV_K3	C(100)	Pavadinimas kita kalba 3	

