

# Bendra informacija

Koreguoti prekės/paslaugos padalinių informaciją

## Parametrai:

Parametras	Aprašymas
<b>kodas</b>	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
<b>oper</b>	Atliekama operacija: <b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas <b>U</b> – įrašo koregavimas <b>D</b> – įrašo išmetimas
<b>xml_info</b>	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;N47&gt;...&lt;/N47&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code> b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;N47&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/N47&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request pvz:

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N47>
            <N47_KODAS_PS>DAZAI</N47_KODAS_PS>
            <N47_KODAS_US>KG</N47_KODAS_US>
            <N47_KODAS_IS>PAD1</N47_KODAS_IS>
            <N47_FRAKCIJA>1000</N47_FRAKCIJA>
            <N47_MINIMUMAS>1000</N47_MINIMUMAS>
            <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
            <N47_MIN_P>1000</N47_MIN_P>
            <N47_MIN_UZS>1000</N47_MIN_UZS>
        </N47>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N47', $params);
var_dump($response);
```

## HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N47
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N47>
        <N47_KODAS_PS>DAZAI</N47_KODAS_PS>
        <N47_KODAS_US>KG</N47_KODAS_US>
        <N47_KODAS_IS>PAD1</N47_KODAS_IS>
        <N47_FRAKCIJA>1000</N47_FRAKCIJA>
        <N47_MINIMUMAS>1000</N47_MINIMUMAS>
        <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
        <N47_MIN_P>1000</N47_MIN_P>
        <N47_MIN_UZS>1000</N47_MIN_UZS>
      </N47>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N47>
  <N47_KODAS_IS>PAD2 </N47_KODAS_IS>
  <N47_KODAS_PS>DAZAI </N47_KODAS_PS>
  <N47_KODAS_US>KG </N47_KODAS_US>
  <N47_FRAKCIJA>1000</N47_FRAKCIJA>
  <N47_MINIMUMAS>1000</N47_MINIMUMAS>
  <N47_UZSAKYTI>2000</N47_UZSAKYTI>
  <N47_MIN_P>1000</N47_MIN_P>
  <N47_POZ_DATE>0</N47_POZ_DATE>
  <N47_UZSAKYTI1>0</N47_UZSAKYTI1>
  <N47_UZSAKYTI2>0</N47_UZSAKYTI2>
  <N47_UZSAKYTI3>0</N47_UZSAKYTI3>
  <N47_MIN_UZS>1000</N47_MIN_UZS>
  ...
</N47>

</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>  
<ERROR>  
<N37_KODAS_US>  
6.6010 kodas egzistuoja  
</N37_KODAS_US>  
</ERROR>  
</RET_DOK>
```

## Lentelių aprašymai

### N47

Papildomos prekės/paslaugos padalinių lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N47_KODAS_IS	C(12)	Padalinio kodas	Privalomas
N47_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	Privalomas
N47_KODAS_US	C(12)	Matavimo vienetas	Privalomas
N47_FRAKCIJA	N(4)	Frakcija	
N47_MINIMUMAS	N(14)	Minimalus kiekis padalinyje	
N47_UZSAKYTI	N(14)	Užsakyti, kai trūksta	
N47_MIN_P	N(14)	Minimumas pagrindiniu matu	
N47_KODAS_IS1	C(12)	Logistikos kodas 01	
N47_KODAS_IS2	C(12)	Logistikos kodas 02	
N47_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N47_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
N47_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N47_PAV	C(40)	Aprašymas	
N47_POZ_DATE	N(1)	Ar terminuota	
N47_BEG_DATE	T(8)	Pradžios data	
N47_END_DATE	T(8)	Pabaigos data	
N47_UZSAKYTI1	N(14)	Užsakymas 1	
N47_UZSAKYTI2	N(14)	Užsakymas 2	
N47_UZSAKYTI3	N(14)	Užsakymas 3	
N47_MIN_UZS	N(14)	Minimalus užsakymas	
N47_KODAS_LS_1	C(12)	Logistikos kodas 1	
N47_KODAS_LS_2	C(12)	Logistikos kodas 2	
N47_KODAS_LS_3	C(12)	Logistikos kodas 3	
N47_KODAS_LS_4	C(12)	Logistikos kodas 4	
N47_KODAS_LS_5	C(12)	Logistikos kodas 5	
N47_KODAS_LS_6	C(12)	Logistikos kodas 6	
N47_KODAS_LS_7	C(12)	Logistikos kodas 7	
N47_KODAS_LS_8	C(12)	Logistikos kodas 8	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N47_SVS	N(1)	Nenaudojama SVS 1-Taip,0-Ne	
N47_KODAS_MS	C(12)	Menedžerio kodas	